

# ОТИПАКС®

Инструкция по применению лекарственного препарата  
для медицинского применения

**alfatabs.ru**

Регистрационный номер  
П N011568.01

Торговое название  
ОТИПАКС®

МНН  
нет

Лекарственная форма  
Капли ушные

Состав  
1 г раствора содержит:  
Действующие вещества:

лидокаина гидрохлорид 10 мг  
феназон 40 мг;

Вспомогательные вещества:  
натрия тиосульфат 1 мг, этанол 221,8 мг,  
глицерол 709 мг, вода 18,2 мг.

Описание  
Прозрачный, бесцветный или желтоватый раствор с запахом спирта.

Фармакотерапевтическая группа  
Местный противовоспалительный, анальгезирующий антисептик.

Код АТХ:  
S02DA30

Фармакологические свойства  
Фармакодинамика  
Феназон обладает противовоспалитель-

ным и анальгезирующим действием. Лидокаин обладает местноанестезирующим действием.

Фармакокинетика

Препарат не проникает в организм при неповрежденной барабанной перепонке.

Показания к применению

Местное симптоматическое лечение и обезболивание у детей с рождения и взрослых при:

- среднем отите в остром периоде в момент воспаления;
- отите как осложнении после гриппа;
- баротравматическом отеке.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- Перфорация барабанной перепонки.

С осторожностью

Необходимо убедиться в целостности барабанной перепонки перед началом применения препарата. В случае применения препарата при перфорированной барабанной перепонке препарат может вступить в контакт с органами среднего уха и привести к возникновению осложнений.

Информация для спортсменов:  
препарат содержит активный компонент, способный дать положительную реакцию при допинг-контроле.

● **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Ограничения применения препарата во время беременности и в период кормления грудью отсутствуют при условии неповрежденной барабанной перепонки.

● **Способ применения и дозы**

Отипакс® применяется местно, путем закапывания в наружный слуховой проход 2-3 раза в день по 3-4 капли. Во избежание соприкосновения холодного раствора с ушной раковиной, флакон перед применением следует согреть в ладонях.

Продолжительность применения Отипакса® не более 10 дней, после чего следует пересмотреть назначенное лечение.

После первого вскрытия флакона препарат следует использовать в течение 6 месяцев. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

● **Побочное действие**

Существует риск возникновения аллергических реакций, раздражения и гиперемии слухового прохода.

● **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

В настоящее время информация о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствует.

● **Форма выпуска**

Капли ушные.

По 16 г во флакон из янтарного стекла с завинчивающейся крышкой и капельница, упакованная в блистер ПВХ бумага, помещенные в картонную коробку с вложенной инструкцией по медицинскому применению.

● **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 30°C. Хранить в недоступном для детей месте.

● **Срок годности**  
5 лет

● **Условия отпуска**

Без рецепта

● **Производитель:**

BIOCODEX  
7, avenue Gallieni  
94250 GENTILLY, France

Биокодекс

7, авеню Галльени,  
94250 Жантйи, Франция

Получить дополнительную информацию о препарате, а также направить свои претензии и информацию о нежелательных явлениях можно по следующему адресу в России:

Представительство АО «БИОКОДЕКС» (Франция)

119019, Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, оф. 1124-1146

Тел.: +7(495)783-26-80

Факс: +7(495)783 -26-81

e-mail: info@biocodex.ru,

адрес в сети Internet: www.biocodex.ru

**alfatabs.ru**