

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для
медицинского применения

Пульмекс® бэби

Регистрационный номер: № П N011558/01

Торговое наименование: Пульмекс® бэби

МНН или группировочное название: -

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав:

Активные вещества:

Розмарина масло 5%

Эвкалипта прутовидного листьев масло 5%

Перуанский бальзам 6%

Вспомогательные вещества:

карбомер 974 Р 1,2%, натрия гидроксида раствор 30% 0,92%, полисорбат 20 5%, вода очищенная около 76,88%.

Описание: Однородная мазь белого цвета с запахом эфирных масел.

Фармакотерапевтическая группа

Растительного происхождения средство.

Код ATХ: R05X

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат растительного происхождения, действие которого обусловлено свойствами входящих в его состав компонентов. Обладает противовоспалительным, антисептическим, а также отхаркивающим действием.

Показания к применению

Применяется у детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет в комплексной терапии воспалительных и инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся насморком: острый бронхит, хронический бронхит, трахеобронхит, трахеит, ОРЗ, «простуда».

Противопоказания

Повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата. Эпилептический синдром (в анамнезе). Детский возраст до 6 месяцев. Повреждения кожных покровов, наличие кожных заболеваний на участках предполагаемого нанесения мази.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Не применимо (препарат не предназначен для применения у данной группы пациентов).

Способ применения и дозы

Наружно.

Мазь Пульмекс® бэби применяют у детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Небольшое количество мази нанести 2 раза в сутки на верхнюю и среднюю части груди и спины. Слегка втереть до полного впитывания и прикрыть теплой сухой тканью.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

В случае возникновения нежелательных явлений, не упомянутых в инструкции, следует сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка

Симптомы передозировки (при случайном приеме препарата внутрь), обусловленные наличием в составе препарата эвкалиптового масла: тошнота, рвота, спастические боли в области живота, головная боль, выраженное головокружение, покраснение кожи лица, затруднение дыхания, делирий, судороги, угнетение центральной нервной системы, кома.

Лечение: промывание желудка, активированный уголь, солевые слабительные. Неотложная помощь в условиях стационара: при судорогах – внутривенное медленное введение диазепама или применение барбитуратов короткого действия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Клинически значимых взаимодействий с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания

Мазь нельзя наносить на слизистые оболочки (в особенности, носа и рта), на окологовые поверхности и на поврежденную кожу. При попадании препарата в глаза или на слизистую оболочку промыть холодной водой. Не принимать внутрь! Препарат предназначен только для наружного применения!

Мазь не оставляет жирных следов и пятен на одежде.

Мазь Пульмекс® бэби не раздражает здоровую кожу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Мазь Пульмекс® бэби не влияет на способность управлять транспортным средством или механизмами.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения. По 20 г в тубе алюминиевой, с крышкой из полистирина высокой плотности. Тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 30 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Новартис Консьюмер Хелс СА,
Адрес: Рю де Летраз, 1260 Нион, Швейцария.

Представительство в России/Адрес для предъявления претензий

123317, Москва, Пресненская наб., 10.
Тел. (495) 969 21 65, факс (495) 969 21 66.
E-mail: consumerhealth@novartis.ru



RU 908274 - 145747

NOVARTIS