

**УТВЕРЖДАЮ**

**ОДОБРЕНО**

Руководитель Департамента  
Государственного контроля  
лекарственных средств и  
медицинской техники  
Минздрава России

Фармакологическим комитетом  
Минздрава России  
19 июня 2003 г.

**ИНСТРУКЦИЯ  
по медицинскому применению препарата  
ИЗОФРА**

Регистрационный номер: П N 015454/01 от 12.01.2004 г.

Торговое название: ИЗОФРА

МНН: фрамицетин

Лекарственная форма: спрей назальный

Состав на 100 мл

Действующее вещество:

Фрамицетина сульфат.....800 000 МЕ

Вспомогательные вещества: метилпарабен, натрия хлорид, натрия цитрат, лимонная кислота, очищенная вода

Описание: прозрачная жидкость

Код ATХ: [R01AX08]

Фармакотерапевтическая группа: антибиотик из группы аминогликозидов

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

Антибиотик из группы аминогликозидов для местного применения в отоларингологии. Действует бактерицидно. Активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий (*Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*), вызывающих развитие инфекционных процессов в верхних отделах дыхательных путей.

**ПОКАЗАНИЯ**

В составе комбинированной терапии при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних отделов дыхательных путей, в т.ч.:

- риниты;
- ринофарингиты;
- синуситы (при отсутствии повреждений перегородок).

Профилактика и лечение воспалительных процессов после оперативных вмешательств.

## **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Повышенная чувствительность к фрамицетину и другим антибиотикам из группы аминогликозидов. Препарат не следует применять для промывания придаточных пазух носа. Беременность и период грудного вскармливания.

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ**

**Взрослым:** по одному впрыскиванию в каждую ноздрю 4–6 раз в сутки.

**Детям:** по одному впрыскиванию в каждую ноздрю 3 раза в сутки.

Длительность лечения — не более 7 дней.

При употреблении флакон следует держать в вертикальном положении.

## **ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ**

Возможны аллергические реакции.

## **ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ**

Клинически значимых взаимодействий препарата с другими лекарственными средствами не выявлено.

## **ПЕРЕДОЗИРОВКА**

В связи с низкой степенью абсорбции в системный кровоток передозировка маловероятна.

## **ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ**

Следует помнить, что при лечении возможно появление резистентных штаммов микроорганизмов.

## **БЕРЕМЕННОСТЬ И ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ**

Противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

## **ФОРМА ВЫПУСКА**

Назальный спрей: Светонепроницаемый полиэтиленовый флакон емкостью 15 мл с распыляющим наконечником и полиэтиленовой завинчивающейся крышкой в картонной коробке.

## **СРОК ГОДНОСТИ**

3 года

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Список Б.

При температуре не выше 25 °C, в недоступном для детей месте.

## **УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК**

По рецепту врача.

**alfatabs.ru**

Производитель:

Лаборатории БУШАРА-РЕКОРДАТИ

68, rue Marjolain – 92300 Леваллуа-Перре Франция

Представительство в Москве:

Краснопресненская наб., д.12,

ЦМТ, "Международная-2", оф.742

т. 258 20 06, ф. 258 20 07

V43676-02 - 010162